

ST Palermo

ST 1 - Controlli Ambientali

ARPA SICILIA - Dir. Generale

Tit. 01.16.00 Partenza
Nr.0012003 Data 08/03/2018

Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica
Utilità Ufficio di Gabinetto
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Direttore Generale
del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessore Regionale Territorio e Ambiente
Ufficio di Gabinetto
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Assessore Regionale alla Salute
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Città Metropolitana di Palermo

All'ASP di Palermo

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14/Rif del 01/12/2017. Ricorso temporaneo a speciali forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana ed evitare il determinarsi di una situazione emergenziale.
Riscontro nota DRAR Prot. n. 8704 del 01/03/2018

In riscontro alla nota in oggetto e preso atto delle istanze con la relativa documentazione allegata da parte del Gestore RAP spa, prot. n. 7685 del 28/02/2018 (prot. ARPA 10984 del 02/03/2018), prot. n. 8021 del 02/03/2018 (prot ARPA 11480 del 06/03/2018) si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione e dai riscontri effettuati sulle comunicazioni settimanali circa i quantitativi di rifiuti indifferenziati in ingresso al TMB della piattaforma di Bellolampo, si evince che la media per i primi mesi dell'anno 2018 si attesta su circa 850 t/giorno con punte anche di 1000 t/giorno, nonostante già da alcuni mesi non vengano conferiti rifiuti da parte dei Comuni limitrofi.

Quanto sopra lascia presumere che la raccolta differenziata sul territorio del Comune di Palermo non incida significativamente sui volumi dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica.

Dalla disamina dell'elaborato tecnico relativo alla campagna di attività per un impianto di trito-vagliatura mobile dei rifiuti urbani indifferenziati per il periodo 01/3/2018 - 31/5/2018, si evince che la stessa ha la finalità di colmare la differenza tra la quantità di rifiuti introitati e la potenzialità dell'impianto fisso di Trattamento Meccanico (TM) (circa 750 t/giorno) nonché a garantire la continuità del servizio in caso di fermo per malfunzionamento o manutenzione dello stesso. Relativamente alla prima motivazione le quantità individuabili non dovrebbero superare le 200 t/giorno; la richiesta di 400 t/giorno sembra pertanto riferibile alle esigenze connesse agli eventuali fermo-impianto per riparazioni consistenti.

Qualora il Gestore ritenga che tale criticità possa permanere nel tempo, dovrà valutare soluzioni strutturali per compensare eventuali deficit impiantistici al fine di ottimizzare le prestazioni e la produttività.

Ciò premesso, si esprime parere favorevole a condizione che:

- Non ci sia accumulo giornaliero di rifiuti, tal-quale, triturato, o vagliato, nel piazzale di movimentazione e carico rifiuti;
- venga documentato l'effettivo utilizzo dell'impianto mobile attraverso la predisposizione e compilazione giornaliera di apposite schede di registrazione delle ore di funzionamento e quantità di rifiuti trattati.

In merito all'applicazione della circolare del MATTM n. 17669 del 14/12/2017 si evidenzia che la stessa precisa che *"l'individuazione della variazione negativa rilevante ai fini dell'applicazione della sopra menzionata lett. a) dovrà essere effettuata, dall'autorità competente nelle modalità che riterrà opportuno, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che caratterizzano, nel caso concreto, la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo, tra l'altro, alla composizione del rifiuto, alla percentuale di raccolta differenziata e all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2003 con riguardo ai programmi regionali di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica."*


Pertanto tale criterio è da ritenersi residuale rispetto al criterio di cui alla lettera g) della nota (*) della tabella 5 del DM 27/09/2010 ($IRDP < 1000 \text{ mg O}_2/\text{kg}_{\text{svh}}$).

Anche dalla nota di ISPRA sulla circolare, che ad ogni buon fine si allega, risulta che è prerogativa dell'autorità competente individuare il criterio da adottare e, laddove si opti per il criterio di cui alla lettera g), stabilire l'entità della riduzione dell'IRDP prima del conferimento in discarica in funzione del verificarsi di condizioni particolari di non completa attuazione di quanto indicato nei Piani Regionali riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata e alla dotazione di infrastrutture di trattamento finalizzate a garantire il pretrattamento adeguato dei rifiuti urbani da smaltire in discarica.


"Le Agenzie di conseguenza, al verificarsi delle condizioni sopra descritte potranno evidenziare i controlli di competenza tenendo conto delle specifiche circostanze e modalità identificate dall'autorità competente".

Si ricorda, peraltro, che la circolare prende in considerazione il codice CER 190501 *parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost* e non il codice CER 190503 *compost fuori specifica*.


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ST1 - Controlli Ambientali
(Ing. Salvatore Caldara)



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Vincenzo Infantino)



IL DIRETTORE DELLA S. T. DI PALERMO
(Dott. Giovanni Abbate)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)





Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 - www.asppalermo.org

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita C.D.C ACPREAV01

Via Carmelo Onorato n. 6 - 90129 PALERMO TEL. 091 7033563 - FAX 091 7033561

E mail: uoc.siaiv@asppalermo.org

Posta certificata : uoc.siaiv@asppa.it

Prot. n. 539

Palermo, 26.02.18

Rif prot 812

U.O. Lavorazioni Insalubri 63

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

pec: ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

E p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO : Reitera Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14/Rif dell'1/12 2017. Parere igienico sanitario .

In riferimento alla richiesta di parere tecnico-sanitario ai sensi dell'art.191 D.lgs 152/06 prot.n.7585 del 21/2/2018 relativa alla reitera dell' Ordinanza in oggetto;

tenuto conto della esigenza ivi rappresentata del ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti al fine di evitare scenari emergenziali;

si esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario, relativamente all'ambito territoriale di competenza e per gli aspetti di specifica competenza, alla reitera dell' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14/Rif dell'1/12/2017 .

Restano ferme le considerazioni già formulate con nota prot.2952 del 28/11/2017 che si allega per pronta visione .

Il Responsabile
U.O. Lavorazioni Insalubri
(Dott. Rosalba Lo Giudice)

Il Direttore
(Dott. Vincenzo Piricò)



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P.I.V.A.: 05841760829 - www.asppalermo.org

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita C.D.C ACPREAV01

Via Carmelo Onorato n. 6 - 90129 PALERMO TEL. 091 7033563 - FAX 091 7033561

E mail: uoc.siaiv@asppalermo.org

Posta certificata: uoc.siaiv@asppa.it

Prot. n.

2952

Palermo,

28.11.17

Rif prot 5002

U.O. Lavorazioni Insalubri 471

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

pec: ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

E p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO : Reitera Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.4/Rif e n.5/Rif datate 1/06/2017. Parere igienico sanitario .

In riferimento alla richiesta di parere tecnico-sanitario ai sensi dell'art.191 D.lgs 152/06 prot.n.048549 del 21/11/2017 relativa alla reiteratione delle Ordinanze in oggetto;

tenuto conto della esigenza ivi rappresentata del ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti al fine di evitare scenari emergenziali;

si ritiene che non sussistano elementi ostativi dal punto di vista igienico sanitario, relativamente all'ambito territoriale di riferimento e per gli aspetti di specifica competenza, alla reiteratione delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.4/Rif e n.5/Rif datate 1/06/2017 a condizione che la fase di tritovagliatura dei rifiuti venga attuata con procedure atte ad evitare spandimento di percolato ed i tempi di conferimento del sottovaglio all'impianto di biostabilizzazione vengano contenuti entro le 48 ore .

Fermo restando quanto rappresentato nella nota prot.n.2628 del 16/10/2017, allegata alla presente, tenuto conto del prossimo esaurimento dei volumi residui della VI vasca della discarica di Bellolampo e dei tempi necessari per la realizzazione della VII, si auspica nell'immediato, nei limiti consentiti dalla situazione generale regionale, una congrua riduzione dei conferimenti presso tale sede e, in un'ottica di più ampio respiro, l'implementazione dell'impiantistica necessaria a perseguire adeguatamente un efficace modello di gestione integrata dei rifiuti .

Il Responsabile
U.O. Lavorazioni Insalubri
(Dott. Rosalba Lo Giudice)

Il Direttore
(Dott. Vincenzo Piricò)



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 - www.asppalermo.org

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita C.D.C ACPREAV01

Via Carmelo Onorato n. 6 - 90129 PALERMO TEL. 091 7033563 – FAX 091 7033561

E mail: uoc.slav@asppalermo.org

Posta certificata : uoc.slav@asppa.it

Prot. n. 620

Palermo, 08.03.18

Rif prot 957

U.O. Lavorazioni Insalubri

Al Gestore IPPC RAP spa
rap.spa@cert.comune.palermo.it

E p.c.Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

pec: ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO : Reitera Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.14/Rif dell'1/12 2017.Richiesta documentazione

Con riferimento alla richiesta di parere ex art.191 Dlgs.152/'06 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti inoltrata con nota prot.8704 datata 1/3/2018 , pervenuta a questa U.O.C. il 6/3/2018 e volta alla reitera dell'Ordinanza in oggetto, si invita codesta Amministrazione a far pervenire con urgenza copia della nota n.0007685 del 28/2/2018 e dell' istanza prot.n. 0007711 del 28/2/2018 , citate nella nota in premessa.

Si fa presente che l'espressione del parere di competenza di questa struttura resta subordinata all'acquisizione della sopracitata documentazione.

Il Responsabile
U.O. Lavorazioni Insalubri
(Dott. Rosalba Lo Giudice)

Il Direttore f.f.
(Dott. Domenico Mirabile)



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Prot. 12272 del 8.3.2018

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente. Integrazione Ordinanza 2/Rif. 28 febbraio 2018 – RIF. Prot. n. 9821 del 08/03/2018*

Con riferimento a quanto richiesto con nota prot. n.9821 del 08/03/2018, si prende atto dell'Ordinanza n.3/Rif dell'8 marzo 2018 allegata alla nota citata, con cui codesta Autorità competente, tra l'altro, esplicita l'adozione del criterio dell'abbattimento dell'IRDP di cui alla circolare del MATTM prot. n.17669 del 14/12/2017.

A parere di questa Amministrazione, l'Ordinanza allegata alla nota in oggetto, risulta in linea con le indicazioni contenute nella predetta circolare per come esplicitate nella nota ISPRA citata nell'Ordinanza stessa, e pertanto questa Agenzia espleterà la propria attività di controllo nel rispetto di quanto contenuto nella Ordinanza medesima.

Il Direttore Tecnico
(Dott. Vincenzo Infantino)

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Mazzana)